

Zugbildungsvorschriften

Dg7045	Rheydt (07:07) — (08:45) Lindern			
Tfz	93, 86 / 211, 212			
Zugbildung				
Nr.	Von	Nach	Bemerkung	
1	Rheydt	Lindern	Eing. GSW Schleiden 1 Wgn	
2	Rheydt	Lindern	Eing. Schleiden 4 Wgn	
3	Rheydt	Lindern	Eing. Schöningen Süd 8 Wgn	
4	Rheydt	Lindern	Eing. GSW Herzebrock 1 Wgn	
5	Rheydt	Lindern	Eing. Herzebrock 3 Wgn	
6	Rheydt	Lindern	Eing. Wesenberg 4 Wgn	
7	Rheydt	Lindern	Eing. GSW Wesenberg 1 Wgn	

Ng16181	Lindern (08:46) — (12:30) Schöningen Süd			
Tfz	93, 86 / 211, 212			
Zugbildung				
Nr.	Von	Nach	Bemerkung	
1	Lindern	Schöningen Süd	Pwg(s)	
2	Lindern	Schleiden	Eing. GSW Schleiden 1 Wgn	
3	Lindern	Schleiden	Eing. Schleiden 4 Wgn	
4	Lindern	Schöningen Süd	Eing. Schöningen Süd 8 Wgn	
5	Lindern	Herzebrock	Eing. GSW Herzebrock 1 Wgn	
6	Lindern	Herzebrock	Eing. Herzebrock 3 Wgn	

Gültig vom 28.10. - 1.11.2011

Buchfahrplan

DB4 ***

Dienstbeginn 07:07

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

KBS 238
Rheydt – Lindern

KBS 238b
Lindern – Schöningen Süd

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Pto3228 W (30,1)

Herzebrock — Lindern

Last 2 Achsen							72 Mindestbr	
			Pto3228					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchst- und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand						
	50		Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
14,5	Herzebrock			19 10				
10,5	Rämlingrade		19 18	19				
6	Wesenberg		28	42				
0	Lindern	19 53						

Pto3227 W (30,1)
Lindern — Herzebrock

Zlok VT 95 / 795 + VB

72 Mindestbr

Last 2 Achsen

			Pto3227					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0	50	Lindern	18 20	18 09				
6		Wesenberg		22				
10,5		Rämlingrade	31	32				
14,5		Herzebrock	18 40					

Dg7045 W (60,1)
(Oberhausen-Osterfeld Süd —) Rheydt — Lindern

Zlok 93, 86 / 211, 212

Last 60 Achsen

72 Mindestbr

			Dg7045					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
89	60	Rheydt		7 27				
87,5	80	Rheydt W1		30				
80,5		Brauxel		44				
73		Crengeldanz		58				
64		Dremmen		8 17				
58		Lindern	8 30					

RYD
einstellen Eing. GSW Schleiden 1 Wgn
einstellen Eing. Schleiden 4 Wgn
einstellen Eing. Schöningen Süd 8 Wgn
einstellen Eing. GSW Herzebrock 1 Wgn
einstellen Eing. Herzebrock 3 Wgn
einstellen Eing. Wesenberg 4 Wgn
einstellen Eing. GSW Wesenberg 1 Wgn
weiter als Ng16181, Wgn WSB auf Ü18847
ausstellen Eing. GSW Schleiden 1 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Schleiden 4 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Schöningen Süd 8 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. GSW Herzebrock 1 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Herzebrock 3 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Wesenberg 4 Wgn (für Ü18847)
ausstellen Eing. GSW Wesenberg 1 Wgn (für Ü18847)

LIN
einstellen Eing. GSW Schleiden 1 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Schleiden 4 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Schöningen Süd 8 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. GSW Herzebrock 1 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Herzebrock 3 Wgn (für Ng16181)
ausstellen Eing. Wesenberg 4 Wgn (für Ü18847)
ausstellen Eing. GSW Wesenberg 1 Wgn (für Ü18847)

Ng16181 W (70,1)
Lindern — Schöningen Süd

Zlok 93, 86 / 211, 212

Last 50 Achsen

72 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapez- tafel hält Zug 1) 5)	Ankunft	Abfahrt	Kreu- zung mit Zug 5)	überholt ----- wird überholt durch Zug 2) 5)	Zuglauf- meldung durch/Art 3) 4) 5)
0	50	Lindern			9 01			
6		Wesenberg		H	12			
10,5		Rämlingrade			21			
14,5		Herzebrock		9 29	10 14			
22		Schleiden		10 29	11 24			
30		Schöningen Süd		11 39				Zf Ak

LIN Eing. CSW Schleiden 1 Wgn (aus Dg7045)

einstellen Pwg(s)
einstellen Eing. Schleiden 4 Wgn (aus Dg7045)
einstellen Eing. Schöningen Süd 8 Wgn (aus Dg7045)
einstellen Eing. CSW Herzebrock 1 Wgn (aus Dg7045)
einstellen Eing. Herzebrock 3 Wgn (aus Dg7045)
ausstellen Eing. CSW Herzebrock 1 Wgn (für Ng16182)
ausstellen Eing. Herzebrock 3 Wgn
ausstellen Eing. CSW Schleiden 1 Wgn (für Ng16182)
ausstellen Eing. Schleiden 4 Wgn
Zustellen und Ausgangszug Ng16182 bilden
ausstellen Pwg(s) (für Ng16182)
ausstellen Eing. Schöningen Süd 8 Wgn

HEZ

SLD

SNG

1) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öB = örtlicher Betriebsbeamter

Zm = Zugmelder

Zf = Zuführer

Ak = Ankunftsmeldung

Fa = Fahranfrage

V = Verlassensmeldung

Pto3205 W (30,1)
Rheydt — Lindern

Zlok VT 95 / 795 + VB

Last 2 Achsen

72 Mindestbr

		Pto3205					
1	2	3	4	5	4	5	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
89	60	Rheydt		16 09			
87,5	80	Rheydt W1		12			
80,5		Brauxel	16 22	25			
73		Crengeldanz	35	38			
64		Dremmen	52	55			
58		Lindern	17 05				