

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
Hompescher Eisenbahn A. G. (HEAG)

Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift
für
Dienst 3

Gültig vom
28. April bis 23. September 1967

enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der HEAG

Abkürzungen:

HOK	Hompesch Kleinbahn	Gwg	Güterwagen
HOM	Hompesch (DB)	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
ODT	Oedt	VB	Beiwagen
AZN	Allzunah Hst	VT	Verbrennungstriebwagen
KHM	Kelkheim	Pw	Packwagen
UPF	Upflamör Hp	Wg	Wagen
TSL	Trösel		
GSB	Groß Bieberau		
DPZ	Dipperz		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahren frage
	V = Verlassen smeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von den Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für T 32

Kelkheim	Triebwagen aufrüsten, Beiwagen einstellen und am Bahnsteig bereitstellen. Zug vorbereiten.
Dipperz	Beiwagen umfahren

T 32
Kelkheim – Dipperz

Tfz: Esslinger VT		Last: 2 Wagen				Mbr: 48 P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
8,7	50	Kelkheim			5:24			
11,9		Upflamör Hp		5:32	:34			
14,1		Trösel		:39	:42			
17,7		Groß Bieberau		:51	5:54	(301)		öBb Ak Fa
19,2		Dipperz		5:58				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Dipperz	VT-Beiwagen

Dienstplan für T 33**Dipperz** noch Beiwagen umfahren, Zug vorbereiten**Hompesch KB** Beiwagen auf Gleis 2a abstellen, Übergabe VT an Dienst 4.**T 33**

Dipperz – Hompesch KB

Tfz: Esslinger VT**Last: 2 Wagen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
19,2	50	Dipperz			6:55			Zf Fa
17,7		Groß Bieberau		6:59	7:02			
14,1		Trösel	▢ 33	7:11	:16	102		Zf 102 Ak Fa
11,9		Upflamör Hp		:21	:23			
8,7		Kelkheim		:31	:34			
6,0		Allzunah		:40	:42			
3,3		Oedt		:48	7:53			Zf Ak Fa
0,0		Hompesch KB		08:01				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Dipperz	Hompesch KB	VT-Beiwagen

Dienstplan für G 302 (Dienst 3 unterstützt Dienst 2 bis Kelkheim)

Hompesch KB	Wagen des Einzelwagenverkehrs aus Ng 9171 von DB übernehmen. Beim Rangieren Ankunft T 33 beachten. Möglichst Wagen für HOK aussortieren und den Ladestellen zustellen, ansonsten nur zwischenabstellen; Zustellung erfolgt dann durch G 303; abschließend Zug vorbereiten.
Kelkheim	G 302 und G 303 bedienen Ladegleis in Kelkheim. Wagenausgang Kelkheim auf Gleis 1b abstellen. Anschließend Wagen für AZH, ODT (und ggf. HOK) aussortieren und Zug G 303 bilden. Abschließend Zug G 302 vorbereiten.
Trösel	Kreuzung mit T 35 durchführen, Ladestellen bedienen, Eingang zustellen, Ausgang in Zug einstellen; läuft über GSB mit.
Groß Bieberau	Ladestellen bedienen (ggf. auch Ortslok), Eingang zustellen, Ausgang für G 305 bereitstellen.

G 302

Hompesch KB – Kelkheim

Tfz: Elna D		Last: 38 Wagen					Mbr: 48 P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	30	Hompesch KB			9:10			Zf Fa
3,3		Oedt		9:23	:26			
6,0		Allzunah			:36			
8,7		Kelkheim		:46	10:32			
11,9		Upflamör Hp			:45			
14,1		Trösel	35	10:53	11:56	35		Zf Ak Fa
17,7		Groß Bieberau		12:11				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch KB	Kelkheim	Oedt, Empfang 6 Achsen
2	Hompesch KB	Kelkheim	Allzunah, Empfang 4 Achsen
3	Hompesch KB	Kelkheim	Kelkheim, 10 Achsen
4	Hompesch KB	Trösel	Trösel, Empfang 8 Achsen
5	Hompesch KB	Groß Bieberau	Groß Bieberau, Empfang 6 Achsen
6	Trösel	Groß Bieberau	Trösel, Versand 8 Achsen

Dienstplan für P 106

Hompesch KB	noch Reisezugwagen am Bahnsteig für P 106 bereitstellen und Zug vorbereiten.
Trösel	Kreuzung mit T 37 durchführen
Dipperz	Wagenzug umlaufen

P 106

Hompesch KB – Dipperz

Tfz: Elna 1C**Last: 6 Wagen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	40	Hompesch KB			13:31			Zf Fa
3,3		Oedt		13:41	:44			
6,0		Allzunah		:52	:54			
8,7		Kelkheim		14:02	14:05	305		
11,9		Upflamör Hp		:15	:17			
14,1		Trösel	37	:23	:38	37		Zf Ak Fa
17,7		Groß Bieberau		:49	14:52			
19,2		Dipperz		14:57				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch KB	Dipperz	Reisezugwagen 2
2	Hompesch KB	Dipperz	Reisezugwagen 1
3	Hompesch KB	Dipperz	Packwagen

Dienstplan für P 107**Dipperz** noch Wagenzug umlaufen, Zug vorbereiten**Kelkheim** Zusätzlichen Reisezugwagen für Berufsverkehr wieder aufnehmen**P 107**

Dipperz – Kelkheim

Tfz: Elna 1C**Last: 6 Wagen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
19,2	40	Dipperz			15:24			Zf Fa
17,7		Groß Bieberau		15:29	:32			
14,1		Trösel		:43	:46			
11,9		Upflamör Hp		:52	15:54			
8,7		Kelkheim		16:04		38		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Dipperz	Kelkheim	Packwagen
2	Dipperz	Kelkheim	Reisezugwagen 1
3	Dipperz	Kelkheim	Reisezugwagen 2

Dienstplan für P 109

Kelkheim	noch zusätzlichen Reisezugwagen für Berufsverkehr wieder aufnehmen
Hompesch KB	Wagenzug umlaufen

P 109
Kelkheim – Hompesch KB

Tfz: Elna 1C		Last: 8 Wagen				Mbr: 48 P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
8,7	40	Kelkheim			17:09	(306)		
6,0		Allzunah		17:17	:19			
3,3		Oedt		:27	17:30			
0,0		Hompesch KB		17:40				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Hompesch KB	Packwagen
2	Kelkheim	Hompesch KB	Reisezugwagen 1
3	Kelkheim	Hompesch KB	Reisezugwagen 2
4	Kelkheim	Hompesch KB	Reisezugwagen 3

Dienstplan für P 108

Hompesch KB	noch Wagenzug umlaufen, Zug vorbereiten
Kelkheim	Wagenzug im Bw abstellen, Lok versorgen und abrüsten

P 108
Hompesch KB – Kelkheim

Tfz: Elna 1C		Last: 8 Wagen					Mbr: 48 P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	40	Hompesch KB			18:11			Zf Fa
3,3		Oedt	□ 108	18:21	:26	39		Zf 39 Ak Fa
6,0		Allzunah		:34	18:36			
8,7		Kelkheim		18:44		(307)		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch KB	Kelkheim	Reisezugwagen 3
2	Hompesch KB	Kelkheim	Reisezugwagen 2
3	Hompesch KB	Kelkheim	Reisezugwagen 1
4	Hompesch KB	Kelkheim	Packwagen