

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
KBS 193b (Hagen-Vorhalle –) Kelkheim – Schöningen Süd
KBS 193c Kelkheim – Hompesch KB

Dienstplan

Buchfahrplan

Zugbildungsvorschrift

für

Dienst NE02

Gültig vom 24. September 1967 bis 25. Mai 1968

enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf den Strecken

Abkürzungen

HVH	Hagen-Vorhalle (DB)	Gwg	Güterwagen
KHM	Kelkheim	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
WNZ	Weenzen	VB	Beiwagen
HLN	Hehlen	VT	Verbrennungstriebwagen
ANS	Anschließer Anst	vE	vorsichtige Einfahrt
SNG	Schöningen Süd	Wg	Wagen
ODT	Oedt	Pw	Packwagen
SPL	Schaplingen	vE	vorsichtige Einfahrt
TSL	Trösel		
LDW	Lederwerke Anst		
HOK	Hompesch KB		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a)  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
	Fa = Fahranfrage
Zf = Zugführer	Vm = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für Lz 300

Kelkheim	Packwagen einstellen und Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Lok und Pw gehen über auf G 301 (HVH ab 6:55)

Lz 300

Kelkheim – Hagen-Vorhalle

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4 0,0	40	Kelkheim Hagen-Vorhalle		5.33	5.19			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	Packwg (Tag 2)

Dienstplan für G 301

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Kelkheim	Gr 2 abstellen (Gleis 4), Ü auf G 352 (KHM ab 9:29), Empfang KHM zustellen (auf Gleis 1). Weiteres Sortieren im Ladegleis kann T 7 übernehmen.

G 301

Hagen-Vorhalle – Kelkheim

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 24 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0 6,4	40	Hagen-Vorhalle Kelkheim		7.09	6.55			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	Packwg (Tag 2)
2	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	HVH für Empfang ODT-HOK (max. 18x)
3	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	HVH für Empfang KHM (max. 8x)

Dienstplan für Lz 302

Kelkheim	Packwagen einstellen und Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Lok und Pw gehen über auf G 303 (HVH ab 9:06)

Lz 302

Kelkheim – Hagen-Vorhalle

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4 0,0	40	Kelkheim Hagen-Vorhalle		8.21	8.07			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	Packwg (Tag 2)

Dienstplan für G 303 St

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Weenzen	Empfang zustellen, Versand SNG einstellen, ggf. Versand HVH für G 306 vorbereiten
Hehlen	Empfang zustellen, Versand SNG einstellen, ggf. Versand HVH für G 306 vorbereiten
Schöningen Süd	Zug auflösen, Wagen an Ortslok übergeben (Zustellung SNG und Übergabe an DB), Zlok abstellen (Ü auf G 306, SNG ab 13:53)

G 303 St

Hagen-Vorhalle – Schöningen Süd

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 20 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / durch	Zuglauf- meldungen durch
0,0	40	Hagen-Vorhalle			9.06			
6,4		Kelkheim		9.20	25			
12,6		Weenzen		39	10.19			Zf Ak Fa
16,2		Hehlen	12	10.27	11.52	12		Zf Ak Fa
18,0		Anschließer Anst			11.56			
21,4		Schöningen Süd		12.04				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hagen-Vorhalle	Schöningen Süd	Packwg (Tag 2), 2x
2	Hagen-Vorhalle	Schöningen Süd	Stückgutwg SNG (Gsw), 2x
3	Hagen-Vorhalle	Schöningen Süd	HVH für Empfang WNZ-SNG (max. 16x)
4	Weenzen	Schöningen Süd	Versand WNZ-HLN für SNG (max. 10x)

Dienstplan für G 306

Schöningen Süd	Wagen von DB für HLN und WNZ sowie Versand SNG nach HVH einstellen, Zug vorbereiten
Hehlen	Empfang zustellen, Versand HVH einstellen
Weenzen	Empfang zustellen, Versand HVH einstellen
Kelkheim	2 Bi an Spitze einstellen, weiter als GmP 316

G 306

Schöningen Süd – Kelkheim

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 20 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
21,4	40	Schöningen Süd			13.53			öBb Fa
18,0		Anschließer Anst			14.01			
16,2		Hehlen	15	14.05	59	15		Zf Ak Fa
12,6		Weenzen	 306	15.07	15.50	17		Zf 17 Ak Fa
6,4		Kelkheim		16.04				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Kelkheim	Packwg (Tag 2)
2	Schöningen Süd	Kelkheim	SNG für Empfang HLN-WNZ (max. 10x)
3	Schöningen Süd	Kelkheim	Versand SNG-WNZ für HVH (max. 16x)

Dienstplan für GmP 316

Kelkheim	noch 2 Bi an Spitze einstellen, Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Gr 3 (Empfang HVH) abräumen, mit Packwg 2 und 2 Bi-Sitzwg Zug P 21 bilden und vorbereiten (HVH ab 17:31)

GmP 316

Kelkheim – Hagen-Vorhalle

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 24 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4 0,0	40	Kelkheim Hagen-Vorhalle		16.35	16.21			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	2 Bi-Sitzwg
2	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	Packwg (Tag 2)
3	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	Versand SNG-WNZ für HVH (max. 16x)

Dienstplan für P 21

Hagen-Vorhalle	Zug P 21 bilden und vorbereiten
Kelkheim	Zug nimmt Versand KHM nach SNG von Gleis 4 auf und setzt um auf Wagen aus G 353 nach SNG. Zug PmG 23 bilden und vorbereiten.

P 21

Hagen-Vorhalle – Kelkheim

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 6 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0 6,4	40	Hagen-Vorhalle Kelkheim		17.30	17.16			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	Packwg (Tag 2)
2	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	2 Bi-Sitzwg

Dienstplan für PmG 23

Kelkheim	noch Zug nimmt Versand KHM nach SNG von Gleis 4 auf und setzt um auf Wagen aus G 353 nach SNG. Zug PmG 23 bilden und vorbereiten.
Schöningen Süd	Güterwagen an DB übergeben, mit Packwg 2 und 2 Bi Zug P 26 bilden, Zug vorbereiten

PmG 23

Kelkheim – Schöningen Süd

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 28 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
6,4	40	Kelkheim			17.54			
12,6		Weenzen		18.08	18.10			
16,2		Hehlen	▢ 23	18	25	22		Zf 22 Ak Fa
18,0		Anschließer Anst			18.29			
21,4		Schöningen Süd		18.37				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Schöningen Süd	Packwg (Tag 2)
2	Kelkheim	Schöningen Süd	2 Bi-Sitzwg
3	Kelkheim	Schöningen Süd	Versand KHM für SNG (max. 8x)
4	Kelkheim	Schöningen Süd	Versand HOK-ODT für SNG (max. 18x)

Dienstplan für P 26

Schöningen Süd	Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Zug umlaufen, Zug P 29 vorbereiten

P 26

Schöningen Süd – Hagen-Vorhalle

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 6 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
21,4	40	Schöningen Süd			19.40	25		öBb Fa
18,0		Anschließer Anst			48			
16,2		Hehlen		19.52	55			
12,6		Weenzen		20.03	20.05			
6,4		Kelkheim		19	20.37	67 / 27		
0,0		Hagen-Vorhalle		20.51				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Hagen-Vorhalle	2 Bi-Sitzwg
2	Schöningen Süd	Hagen-Vorhalle	Packwg (Tag 2)

Dienstplan für P 29

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Kelkheim	Wagenzug für Folgetag zusammenstellen und auf Gleis 4 abstellen. Zlok im Lokschuppen abstellen.

P 29

Hagen-Vorhalle – Kelkheim

Zlok: ELNA (Umlauf 1)**Last: 6 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0 6,4	40	Hagen-Vorhalle Kelkheim		21.22	21.08			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	Packwg (Tag 2)
2	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	2 Bi-Sitzwg