

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
Rheydt – Naumburger Eisenbahn**

Buchfahrplan

P4 ***

Gültig vom 27. September 1967 bis 29. Mai 1968

enthält die Buchfahrpläne für die

**Personen und Güterzüge
der KBS 238a**

Dienstplan

Uhrzeit	Tätigkeit
4:00 – 10:00	Stationsgehilfe Lindern
10:00 – 13:15	Pause
13:15 – 13:46	In NBG: Dienstbeginn, MAN-Vt auf Gleis 3 aufnehmen und nach Ankunft GmP301 auf Gleis 2 bereitstellen, B3i BLE 25 aus GmP 301 aufnehmen
13:46 – 15:04	T10 NBG – RYD
15:04 – 16:19	In RYD: B3i BLE 25 umfahren
16:19 – 17:46	T7 RYD – NBG
17:46 – 18:19	In NBG: B3i BLE 25 auf Gleis 2 abstellen, Bi-Wagen und GSW vom Güterschuppengleis aufnehmen
18:19 – 20:05	T 14 NBG – RYD (KHM: GSW aufnehmen)
20:05 – 21:02	In RYD: GSW ausstellen, Bi-Wagen umfahren
21:02 – 21:45	T 11 RYD – KHM
21:45 – 22:15	In KHM: MAN-Vt und Bi-Wagen auf Gleis 4 abstellen, Dienstende

Abkürzungen:

AZH	Allzunah	BST	Bollstedt	KHM	Kelkheim
NBG	Naumburg	RYD	Rheydt	SBG	Schönberg
GDT	Vierachsiger Trieb-wagen von MaK (ggf. Ersatzfahrzeug)	MAN-Vt	MAN-Schienenbus (ggf. Ersatzfahrzeug)	Pwg AL	Güterzugpackwagen (Augsburger Local-bahn)
Bi-Wagen	Zweiachsiger Privatbahnwagen	B3i BLE 25	Dreiachsiger Wagen Nr. 25 der Butzbach-Licher Eisenbahn	4x B3yg PK	Vier Dreiachsers Um-bauwagen d. Frank-furt-Königsteiner Eis.
GSW	Geschlossener Stückgutwagen				

T11

Rheydt – Kelkheim

Maximale Zuglast:2 Achsen

Lokgattung: MAN-Vt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	60	Rheydt		/	21:02			
0	40	Rheydt W1		/	5			
3,5		Allzunah		21:13	18			Zf Ak Fa
8,5		Bollstedt		30	32			
14,5		Kelkheim		21:45	/			

Rangieranweisung:

RYD einstellen Bi (Privatbahn) (aus T14)
KHM ausstellen Bi (Privatbahn)

Zugbildung:

Nr. Von Nach Bemerkung
1 Rheydt Kelkheim Bi (Privatbahn)

Inhaltsverzeichnis

Dienstplan.....2

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen.....3

T10.....4

T7.....5

T14.....6

T11.....7

T14

Naumburg – Rheydt

Maximale Zuglast:6 Achsen

Lokgattung: MAN-Vt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	40	Naumburg		/	18:19			Zf Fa
21		Schönberg		18:33	35			
17,5		Donselen Waldschänke		43	44			
14,5		Kelkheim		51	19:19	103		
8,5		Bollstedt		19:32	34			
3,5		Allzunah	□ 14	46	54	8		Zf 8 Ak Fa
87,5	60	Rheydt W1		/	20:02			
89		Rheydt		20:05	/			

Rangieranweisung:

- NBQ einstellen Bi (Privatbahn) (aus T5)
einstellen Ausg. GSW Naumburg 1 Wgn (aus GmP301)
KHM einstellen Ausg. GSW Kelkheim 1 Wgn (aus GmP301)
RYD ausstellen Bi (Privatbahn) (für T11)
ausstellen Ausg. GSW Naumburg 1 Wgn
ausstellen Ausg. GSW Kelkheim 1 Wgn

Zugbildung:

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Naumburg	Rheydt	Bi (Privatbahn)
2	Naumburg	Rheydt	Ausg. GSW Naumburg 1 Wgn
3	Kelkheim	Rheydt	Ausg. GSW Kelkheim 1 Wgn

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
- a) □ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll, halten soll.
- b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:
- öB = örtlicher Betriebsbeamter Ak = Ankunftsmeldung
Zm = Zugmelder Fa = Fahrplanfrage
Zf = Zuführer V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: "Zf 8073 Ak" oder "Zf Ak auch für 8072".
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan (Teil A) Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von den Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

T10
Naumburg - Rheydt

Maximale Zuglast:3 Achsen Lokgattung: MAN-Vt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	40	Naumburg		/	13:46			Zf Pa
21		Schönberg		14:00	14:02			
17,5		Donselen Waldschänke		10	11			
14,5		Kelkheim		18	21	5		
8,5		Bollstedt		34	36			
3,5		Allzunah		48	53			Zf Ak Fa
87,5	60	Rheydt W1		/	15:01			
89		Rheydt		15:04	/			

Rangieranweisung:
NBQ einstellen B3i BLE 25 (aus GmP301)
RYD ausstellen B3i BLE 25 (für T7)

Zugbildung:

Nr. Von	Nach	Bemerkung
1 Naumburg	Rheydt	B3i BLE 25

T7
Rheydt - Naumburg

Maximale Zuglast:7 Achsen Lokgattung: MAN-Vt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	60	Rheydt		/	16:19			
0	40	Rheydt W1		/	22			
3,5		Allzunah		16:30	35			Zf Ak Fa
8,5		Bollstedt		47	49			
14,5		Kelkheim		17:02	17:14	12		
17,5		Donselen Waldschänke		21	22			
21		Schönberg		30	32			
27		Naumburg		17:46	/			Zf Ak

Rangieranweisung:
RYD einstellen B3i BLE 25 (aus T10)
einstellen ggf. Eing. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)
NBQ ausstellen B3i BLE 25
ausstellen ggf. Eing. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)

Zugbildung:

Nr. Von	Nach	Bemerkung
1 Rheydt	Naumburg	B3i BLE 25
2 Rheydt	Naumburg	ggf. Eing. Viehwgn Naumburg (2 Wgn)