

D e u t s c h e F R E M O B a h n
Direktion Essen

Gültig vom 28.10. - 1.11.2011

Buchfahrplan
DB1 *

Dienstbeginn 04:31

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

KBS 238
Rheydt – Lindern

KBS 238b
Lindern – Schöningens Süd

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

P3208 Lindern (19:40) — (21:14) Rheydt
RHz 65, V100 / 211, 212

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Lindern	Rheydt	Personenzug ¹

Lr60647 W (30,2)
Lindern — Herzebrock

Zlok 64, V100 / 211, 212

Last 30 Achsen

Lr60647				Lr60647			
1	2	3	4	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand		Ankunft	Absfahrt	Ankunft	Abfahrt
0	50	Lindern		4 51			
6	Wesenberg		H	5 02			
10,5	Rämlingrade		11				
14,5	Herzebrock		5 19				

LIN
HEZ
einstellen Personenzug², ausstellen Personenzug² (für P3200)

P3200 W (30,1) Herzebrock — Lindern — Rheydt

Zugbildungsvorschriften

Zlok 64, V100 / 211, 212			Last 18 Achsen		
			P3200		
1	2	3	4	5	72 Mindestbr
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft Abfahrt
14,5	50	Herzebrock	5 35		
10,5	Rämlingrade	5 43	45		
6	Wesenberg	54	57		
58	80	6 08	6 12		
64	Dremmen	22	25		
73	Oengeldanz	39	54		
80,5	Brauxel	7 04	7 07		
87,5	Rheydt W1		17		
89	Rheydt		7 20		

HEZ einstellen Personenzug2 (aus Lr60647)
RYD einstellen bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen)
RYD austellen Personenzug2 (für P3203)
RYD ausstellen bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen)

Lr60647 Tfz 64, V100 / 211, 212	Lindern (04:31) — (05:24) Herzebrock
Zugbildung	
Nr. Von	Nach
Lindern	Herzebrock
	Bemerkung Personenzug2
P3200 Tfz 64, V100 / 211, 212	Herzebrock (05:25) — (07:40) Rheydt
Zugbildung	
Nr. Von	Nach
1 Herzebrock	Rheydt
2 Herzebrock	Rheydt
	Bemerkung Personenzug2 bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen)
E565 Tfz V200 / 624	Rheydt (11:05) — (12:35) Lindern
Zugbildung	
Nr. Von	Nach
1 Rheydt	Lindern
	Bemerkung Eilzugwagen
P3207 Tfz 65, V100 / 211, 212	Rheydt (18:03) — (19:39) Lindern
Zugbildung	
Nr. Von	Nach
	Bemerkung

P3208 W (30,1)
Lindern — Rheydt

Zlok 65, V100 / 211, 212		Last 18 Achsen				
		P3208				
1	2	3	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
58	80	Lindern	19	58		
64	Dremmen	20 08	20 11			
73	Criegeldanz	25	28			
80,5	Brauxel	38	41			
87,5	60	Rheydt W1		51		
89	Rheydt	20 54				

LIN einstellen Personenzug! (aus P3207)
RYD ausstellen Personenzug!

E565 (20,1) 1. 2. Klasse
(Duisburg Hbf — Viersen Pbf —) **Rheydt — Lindern**

Zlok V200 / 624		Last 16 Achsen					Last 16 Achsen				
		E565					E565				
1	2	3	3	2	1	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
89	60	Rheydt					11	25			
87,5	80	Rheydt W1					28				
80,5	Brauxel						38				
73	Criegeldanz						73				
64	Dremmen						64				
58	Lindern						58				
58	12	15									

RYD einstellen Elzugwagen
LIN ausstellen Elzugwagen (für E566)

Pto3204 W (30,1)
Lindern — Rheydt

Zlok VT 95 / 795 + VB		Last 2 Achsen				
		Pto3204				
1	2	3	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
58	80	Lindern	13 09			
64	Dremmen	13 19	22			
73	Crengeldanz	36	51			
80,5	Brauxel	14 01	14 04			
87,5	Rheydt W1		14			
89	Rheydt	14 17				

Zlok 65, V100 / 211, 212		Last 18 Achsen				
		P3207				
1	2	3	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
89	60	Rheydt	13 23			
87,5	80	Rheydt W1	26			
80,5	Brauxel		39			
73	Crengeldanz		52			
64	Dremmen		49			
58	Lindern		19 06	19 09		
89	Rheydt		19 19			

RYD einstellen Personenzug1 (aus P3202)
LIN ausstellen Personenzug1 (für P3208)