

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
KBS 193b (Hagen-Vorhalle –) Kelkheim – Schöningen Süd
KBS 193c Kelkheim – Hompesch KB

Dienstplan

Buchfahrplan

Zugbildungsvorschrift

für

Dienst NE04

Gültig vom 24. September 1967 bis 25. Mai 1968

enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf den Strecken

Abkürzungen

HVH	Hagen-Vorhalle (DB)	Gwg	Güterwagen
KHM	Kelkheim	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
WNZ	Weenzen	VB	Beiwagen
HLN	Hehlen	VT	Verbrennungstriebwagen
ANS	Anschließer Anst	vE	vorsichtige Einfahrt
SNG	Schöningen Süd	Wg	Wagen
ODT	Oedt	Pw	Packwagen
SPL	Schaplingen	vE	vorsichtige Einfahrt
TSL	Trösel		
LDW	Lederwerke Anst		
HOK	Hompesch KB		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a)  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
	Fa = Fähranfrage
Zf = Zugführer	Vm = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für T 1

Kelkheim	Zug aufstellen und vorbereiten
Schöningen Süd	Wende auf T 6

T 1

Kelkheim – Schöningen Süd

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4	50	Kelkheim			5.13			
12,6		Weenzen	2	5.24	46	2		Zf Ak Fa
16,2		Hehlen		52	55			
18,0		Anschließer Anst			5.58			
21,4		Schöningen Süd		6.04				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
-----	-----	------	-----------

Dienstplan für T 6

Schöningen Süd	Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Stückgutwagen für T 7 einstellen

T 6

Schöningen Süd – Hagen-Vorhalle

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
21,4	50	Schöningen Süd			7.02	3		öBb Fa
18,0		Anschließer Anst			08			
16,2		Hehlen	 6	7.11	18	5		Zf 5 Ak Fa
12,6		Weenzen		24	26			
6,4		Kelkheim		37	7.42	55		
0,0		Hagen-Vorhalle		7.53				

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 7 St

Hagen-Vorhalle	Stückgutwagen einstellen - Reihung beachten! - und Zug vorbereiten
Kelkheim	T 55 zieht nach Ankunft von T 7 den Stückgutkurswagen ab. Anschließend Rangierdienst in KHM und GSW KHM zustellen. Dann VT im Bw abstellen. (Ü auf T 18, KHM ab 15:12)

T 7 St

Hagen-Vorhalle – Kelkheim

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: 4 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0 6,4	50	Hagen-Vorhalle Kelkheim		8.37	8.26			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	Stückgutwg KHM (Gsw), 2x
2	Hagen-Vorhalle	Kelkheim	Stückgutkurswg (Sk), 2x

Dienstplan für T 18 St

Kelkheim	Ab 14 Uhr Rangierdienst: Wagenausgang KHM nach Gruppen HVH und SNG sortieren. Die Gruppe nach SNG nach Gleis 4 stellen, so dass PmG 23 sie einstellen kann. Die Gruppe nach HVH verbleibt an Ladestraße (Gleis 1), so dass G 308 sie einstellen kann. Anschließend GSW KHM von Gl 1 aufnehmen und Zug T 18 bilden und vorbereiten.
Hagen-Vorhalle	Stückgutwagen ausstellen

T 18 St

Kelkheim – Hagen-Vorhalle

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4 0,0	50	Kelkheim Hagen-Vorhalle		15.23	15.12			

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
	Kelkheim	Hagen-Vorhalle	Stückgutwg KHM (Gsw), 2x

Dienstplan für T 19**Hagen-Vorhalle** Zug vorbereiten**Kelkheim** Wende auf T 62**T 19**

Hagen-Vorhalle – Kelkheim

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0 6,4	50	Hagen-Vorhalle Kelkheim		15.57	15.46			

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 62

Kelkheim	Zug vorbereiten.
-----------------	------------------

Hompesch KB	Wende auf T 63
--------------------	----------------

T 62

Kelkheim – Hompesch KB

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	40	Kelkheim			16.08			
5,0		Oedt	▢ 62	16.17	24	353		Zf 353 Ak Fa
7,6		Schaplingen		29	31			
11,2		Trösel		37	40			
13,5		Lederwerke Anst			16.44			
15,6		Hompesch KB		16.48				Zf Ak

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 63

Hompesch KB	Zug vorbereiten
Kelkheim	Nach Ankunft Tw umgehend ins Bw wegsetzen. Kreuzung T 22 mit T 25 abwarten. Anschließend aufstellen und weiter als T 24.

T 63

Hompesch KB – Kelkheim

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
15,6	40	Hompesch KB			18.02			Zf Fa
13,5		Lederwerke Anst			06			
11,2		Trösel		18.10	13			
7,6		Schaplingen		19	21			
5,0		Oedt		26	18.29			
0,0		Kelkheim		18.38				

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 24

Kelkheim	Zug aufstellen und vorbereiten
-----------------	--------------------------------

Hagen-Vorhalle	Wende auf T 27
-----------------------	----------------

T 24

Kelkheim – Hagen-Vorhalle

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,4 0,0	50	Kelkheim Hagen-Vorhalle		19.22	19.11			

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 27

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Schöningen Süd	Am Bahnsteig abstellen für Folgetag. Personal übernachtet im EG.

T 27

Hagen-Vorhalle – Schöningen Süd

Zlok: Esslinger-VT Tag 1**Last: - Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	50	Hagen-Vorhalle			20.18			
6,4		Kelkheim		20.29	34			
12,6		Weenzen		45	47			
16,2		Hehlen	28	53	21.15	28		Zf Ak Fa
18,0		Anschließer Anst			21.18			
21,4		Schöningen Süd		21.24				öBb Ak

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung