

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
KBS 193b (Hagen-Vorhalle –) Kelkheim – Schöningen Süd
KBS 193c Kelkheim – Hompesch KB

Dienstplan

Buchfahrplan

Zugbildungsvorschrift

für

Dienst NE01

Gültig vom 24. September 1967 bis 25. Mai 1968

enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf den Strecken

Abkürzungen

HVH	Hagen-Vorhalle (DB)	Gwg	Güterwagen
KHM	Kelkheim	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
WNZ	Weenzen	VB	Beiwagen
HLN	Hehlen	VT	Verbrennungstriebwagen
ANS	Anschließer Anst	vE	vorsichtige Einfahrt
SNG	Schöningen Süd	Wg	Wagen
ODT	Oedt	Pw	Packwagen
SPL	Schaplingen	vE	vorsichtige Einfahrt
TSL	Trösel		
LDW	Lederwerke Anst		
HOK	Hompesch KB		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a)  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
	Fa = Fahanfrage
Zf = Zugführer	Vm = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für Ortslok Schöningen Süd

Schöningen Süd	Rangierdienst von 6.30 bis 8.30 Uhr
-----------------------	-------------------------------------

Dienstplan für Ü 1 Spf

Schöningen Süd	Empfang SNG einstellen, Zug vorbereiten (verkehrt geschoben und/oder gezogen)
Anschließer Anst	Empfang zustellen, Versand einstellen
Schöningen Süd	Versand gemäß Zielbf in Züge einstellen

Ü 1 Spf

Schöningen Süd – Anschließer Anst – Schöningen Süd

Zlok: Ortslok SNG**Last: 4 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
21,4	30	Schöningen Süd			9.08			öBb Fa
18,0		Anschließer Anst		9.16	9.36			
21,4		Schöningen Süd		9.46				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Anschließer Anst	Anschließer Anst Empfang (4x)
1	Anschließer Anst	Schöningen Süd	Anschließer Anst Versand (4x)

Dienstplan für Ortslok Schöningen Süd

Schöningen Süd	Rangierdienst von 10.00 bis 17.00 Uhr
-----------------------	---------------------------------------

Dienstplan für Ü 2 Spf

Schöningen Süd	Empfang HVH (aus G 303) einstellen, Zug vorbereiten (verkehrt geschoben und/oder gezogen)
Anschließer Anst	Empfang zustellen, Versand einstellen
Schöningen Süd	Versand gemäß Zielbf in Züge einstellen

Ü 2 Spf

Schöningen Süd – Anschließer Anst – Schöningen Süd

Zlok: Ortslok SNG**Last: 4 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
21,4	30	Schöningen Süd			17.10			öBb Fa
18,0		Anschließer Anst		17.18	17.38			
21,4		Schöningen Süd		17.48				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Anschließer Anst	Anschließer Anst Empfang (4x)
1	Anschließer Anst	Schöningen Süd	Anschließer Anst Versand (4x)

Dienstplan für Ortslok Schöningen Süd

Schöningen Süd	Rangierdienst von 18.00 bis 20.00 Uhr
-----------------------	---------------------------------------
