

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Essen

Gültig
28.05. – 23.09.

Buchfahrplan

Heft zu Dienst A 1

Dienstbeginn 06:00 Uhr in Ober Roden

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

Hagen-Vorhalle – Grünberg – Ober Roden – Kreuztal

Grünberg – Herbsthal

Ober Roden – Hompesch – Kaldenkirchen


Hompesch – Oedt

sowie

Zugbildungsvorschriften

für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte



Dienstplan für N8203

Ober Roden	06:00 Lok in Bw vorbereiten 06:20 ausrücken, Wagen aus Abstellung Gl.17/18 anhängen
Herzebrock	
HAKU Anst	
Hompesch	
Kaldenkirchen	Umlaufen, Anhängen (wird N8208)

N8203 (30,1) Ober Roden – Kaldenkirchen

212

Last 16 Achsen

63 Mindestbr

			N8203					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	60	Ober Roden		700				
7,6		Herzebrock	710	23				
10,7	70	HAKU Anst		28				
17,0		Hompesch	33	739				
23,9		Kaldenkirchen	747					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
	Ober Roden	Kaldenkirchen	By+ABy+Bü+Dy

Dienstplan für Üg69252

Kaldenkirchen Tfz vorbereiten und aus Abstellung an Zug fahren.
Zugvorbereitung.
Nach Ankunft 8207 GSW HOM einstellen.

Hompesch Ortsrangierdienst, Wagen für LDW+ODT zusammenstellen und Üg69271 vorbereiten.

Üg69252 (76,1) Kaldenkirchen – Hompesch

211

Last 32 Achsen

63 Mindestbr

			Üg69252					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
23,9	70	Kaldenkirchen		952				
17,0		Hompesch	1000					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Kaldenkirchen	Hompesch	Stückgutwagen HOM 2x (Gs)
2	Kaldenkirchen	Hompesch	WLV Hompesch 16x
3	Kaldenkirchen	Hompesch	WLV Oedt 12x
4	Kaldenkirchen	Hompesch	WLV Lederwerke 2x

Dienstplan für Üg69271

Hompesch Kleinbahn

Lederwerke Anst. Wagenausgang aufnehmen, Eingang abstellen

Oedt Wagen zustellen, Ausgang zusammenstellen für Üg69272

Üg69271 (76,1) Hompesch – Oedt

Von Hompesch KB bis Oedt vereinfachter Nebenbahndienst

211

Last 14 Achsen

63 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
0,0	50	Hompesch Kleinbahn			1130			Zf Fa
2,6		Lederwerke Anst.		1136	1206			
5,5		Oedt		1211				ZF Ak

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
	Hompesch Kleinbahn	Lederwerke Anst.	WLV Lederwerke 2x
	Lederwerke Anst.	Oedt	WLV Lederwerke 2x
	Hompesch	Oedt	WLV Oedt 12x

Dienstplan für Üg69272

Oedt	Ausgang zusammenstellen und anhängen.
Lederwerke Anst.	
Hompesch Kleinbahn	Weiter als Rf nach Hompesch Bf, dort Ortsrangierdienst. Ausgangswagen zusammenstellen für Ng65222.

Üg69272 (76,1) Oedt – Hompesch Kleinbahn

Von Oedt bis Hompesch KB vereinfachter Nebenbahndienst

211 Last 14 Achsen 63 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
5,5	50	Oedt			1400			Zf Fa
2,6		Lederwerke Anst.			1405			
0,0		Hompesch Kleinbahn		1411				ZF Ak

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
	Oedt	Hompesch Kleinbahn	WLV Oedt 12x
	Oedt	Hompesch Kleinbahn	WLV Lederwerke 2x

Dienstplan für Üg69268

Hompesch	GSW abziehen, anhängen.
HAKU Anst	
Herzebrock	Betriebshalt (Halt kann entfallen)
Ober Roden	GSW HOM auf GI1 abstellen. Anschl. nach GI8. Weiter als 85261.

Üg69268 (76,1) Hompesch – Ober Roden

211

Last 4 Achsen

63 Mindestbr

			Üg69268					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
17,0	70	Hompesch		1830				
10,7	60	HAKU Anst		35				
7,6		Herzebrock	1840	1852				
0,0		Ober Roden	1902					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
	Hompesch	Ober Roden	Stückgutwagen HOM 2x (Gs)

Dienstplan für Lz85261

Ober Roden

Herzebrock

HAKU Anst

Hompesch

Kaldenkirchen Abstellen. Tfz für Üg69252 Folgetag.

Lz85261 (02) Ober Roden – Kaldenkirchen

211

Last 0 Achsen

63 Mindestbr

			Lz85261					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	60	Ober Roden		20⁰⁰				
7,6		Herzebrock		10				
10,7	70	HAKU Anst		15				
17,0		Hompesch		20²⁰				
23,9		Kaldenkirchen	20²⁸					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen