

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Stuttgart

Gültig 24.9.1967 – 25.5.1968

Buchfahrplan

Heft Dienst DB07

**Dienstbeginn 7:00 Uhr
in Hagen-Vorhalle**

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke

KBS 193 Hagen-Vorhalle – Kaldenkirchen

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Dienstplan für Üs18984

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Herzebrock	Empfang zustellen, Versand bereitstellen, Ü auf Üa18985 (HEZ ab 12:39)
Dremmen	Empfang zustellen, Ü18983 bilden und HAKU Anst bedienen

Üs18984 (77,1) (Ulm Rbf) – Hagen-Vorhalle – Dremmen

Zlok V60 / 260

Last 20 Achsen

47 Mindestbr

			Üs18984					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	40	Hagen-Vorhalle		735				
5,9		Herzebrock	744	854				
9,2		HAKU Anst		900				
14,0		Dremmen	908					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Hagen-Vorhalle	Herzebrock	Herzebrock Empfang (8x)
2	Hagen-Vorhalle	Dremmen	Dremmen Empfang (8x)
3	Hagen-Vorhalle	Dremmen	HAKU Anst Empfang (4x)

Dienstplan für Ü18983 Spf

Dremmen	Zug bilden und HAKU Anst bedienen (Zug verkehrt gezogen)
HAKU Anst	Empfang zustellen
Dremmen	Rückfahrt erfolgt als Lz

Ü18983 Spf (76,1) Dremmen – HAKU Anst – Dremmen

Zlok V60 / 260

Last 4 Achsen

47 Mindestbr

			Ü18983 Spf					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
14,0	40	Dremmen		9³⁸				
9,2		HAKU Anst	9⁵⁰	10¹⁰				
14,0		Dremmen	10²²					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Dremmen	HAKU Anst	HAKU Anst Empfang (4x)

Dienstplan für Üs18985

Dremmen	Bereits vorhandener Versand DRM aufnehmen (Versand hauptsächlich nachmittags), Zug bilden
Herzebrock	Versand einstellen
Hagen-Vorhalle	Zug auflösen, Zlok geht über auf Lz74996 (HVH ab 13:33)

Üs18985 (77,1) Dremmen – Hagen-Vorhalle – (Ulm Rbf)

Zlok V60 / 260

Last 16 Achsen

47 Mindestbr

			Üs18985					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
14,0	40	Dremmen		11³³				
9,2		HAKU Anst		45				
5,9		Herzebrock	11⁵⁴	12³⁹				
0,0		Hagen-Vorhalle	12⁵³					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Dremmen	Hagen-Vorhalle	Dremmen Versand (8x)
2	Herzebrock	Hagen-Vorhalle	Herzebrock Versand (8x)

Dienstplan für Pb4425

Kaldenkirchen	Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Zug und Zlok abstellen

Pb4425 (31,1) 1. 2. Klasse 
(Sigmaringen) – Kaldenkirchen – Hagen-Vorhalle – (Ulm)
 Zlok 64 / 211 Last 18 Achsen 47 Mindestbr

			Pb4425					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
32,9	70	Kaldenkirchen		16²⁷				
28,5		Moorende Hst	16³⁵	38				
23,9		Mittelrot	47	17⁰³				
14,0		Dremmen	17¹⁷	20				
9,2		HAKU Anst		27				
5,9		Herzebrock	32	17³⁵				
0,0		Hagen-Vorhalle	17⁴³					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Kaldenkirchen	Hagen-Vorhalle	2 B3yg, B/ AB3yg, D2i, 2 Post2

Dienstplan für Pto4430

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Kaldenkirchen	Zug versorgen und abstellen

Pto4430 (30,1) 2. Klasse
(Ulm) – Hagen-Vorhalle – Kaldenkirchen – (Sigmaringen)
 VT98 + VB + VS / 798 Last 6 Achsen 47 Mindestbr

			Pto4430					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	70	Hagen-Vorhalle		20¹⁰				
5,9		Herzebrock	20¹⁸	21				
9,2		HAKU Anst		26				
14,0		Dremmen	33	36				
23,9		Mittelrot	50	53				
28,5		Moorende Hst	21⁰²	21⁰⁵				
32,9		Kaldenkirchen	21¹³					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Hagen-Vorhalle	Kaldenkirchen	VB + VS