

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Stuttgart

Gültig 24.9.1967 – 25.5.1968

Buchfahrplan

Heft Dienst DB04

Dienstbeginn 5:00 Uhr
in Hagen-Vorhalle

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke

KBS 193 Hagen-Vorhalle – Kaldenkirchen

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Dienstplan für P4404

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Kaldenkirchen	Zug umfahren, Ü auf P4419 (KAL ab 13:42)

P4404 (30,1) 1. 2. Klasse
(Ulm) – Hagen-Vorhalle – Kaldenkirchen – (Sigmaringen)
 Zlok V100.10 / 211 Last 14 Achsen 47 Mindestbr

			P4404					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	70	Hagen-Vorhalle		519				
5,9		Herzebrock	527	30				
9,2		HAKU Anst		35				
14,0		Dremmen	42	58				
23,9		Mittelrot	612	628				
28,5		Moorende Hst	37	640				
32,9		Kaldenkirchen	648					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Hagen-Vorhalle	Kaldenkirchen	2 B3yg, ABn, BD4yg

Dienstplan für Pto4414

Hagen-Vorhalle	Zug vorbereiten
Mittelrot	schnelle Wende auf Pto4415 (MRT ab 11:48)

Pto4414 (30,1) 2. Klasse (Ulm) – Hagen-Vorhalle – Mittelrot

VT98 + VB + VS / 798

Last 6 Achsen

47 Mindestbr

			Pto4414					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
0,0	70	Hagen-Vorhalle		10⁵⁶				
5,9		Herzebrock	11⁰⁴	11⁰⁷				
9,2		HAKU Anst		12				
14,0		Dremmen	19	11²²				
23,9		Mittelrot	11³⁶					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Hagen-Vorhalle	Mittelrot	VB + VS

Dienstplan für Pto4415

Mittelrot	Zug vorbereiten
Hagen-Vorhalle	Zug abstellen, Ü auf Pto4420 (HVH ab 14:16)

Pto4415 (30,1) 2. Klasse Mittelrot – Hagen-Vorhalle – (Ulm)

VT98 + VB + VS / 798

Last 6 Achsen

47 Mindestbr

			Pto4415					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
23,9	70	Mittelrot		11⁴⁸				
14,0		Dremmen	12⁰²	12⁰⁵				
9,2		HAKU Anst		12				
5,9		Herzebrock	17	12²⁰				
0,0		Hagen-Vorhalle	12²⁸					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Mittelrot	Hagen-Vorhalle	VB + VS

Dienstplan für Ng16739

Kaldenkirchen	mit Pwg und Versand KAL Zug bilden und bereitstellen
Mittelrot	Versand MRT und MND von Ortslok einstellen lassen
Hagen-Vorhalle	Zug auflösen, Zlok abstellen

Ng16739 (70,1)

(Mengen) – Kaldenkirchen – Hagen-Vorhalle – (Ulm Rbf)

Zlok 50 / 212

Last 36 Achsen

47 Mindestbr

			Ng16739					
1	2	3	4	5	4	5	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt
32,9	40	Kaldenkirchen		15⁴⁰				
28,5		Moorende Hst		54				
23,9		Mittelrot	16¹⁰	17⁴²				
14,0		Dremmen	18⁰⁷	18²⁴				
9,2		HAKU Anst		36				
5,9		Herzebrock		18⁴⁵				
0,0		Hagen-Vorhalle	18⁵⁹					

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Kaldenkirchen	Hagen-Vorhalle	Pwg (2x)
2	Kaldenkirchen	Hagen-Vorhalle	Kaldenkirchen Versand (10x)
3	Mittelrot	Hagen-Vorhalle	Moorende Versand (6x)
4	Mittelrot	Hagen-Vorhalle	Mittelrot Versand (18x)