

Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
Hompescher Eisenbahn A. G. (HEAG)

Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift
für
Dienst 2

Gültig vom
28. April bis 23. September 1967

enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der HEAG

Abkürzungen:

HOK	Hompesch Kleinbahn	Gwg	Güterwagen
HOM	Hompesch (DB)	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
ODT	Oedt	VB	Beiwagen
AZN	Allzunah Hst	VT	Verbrennungstriebwagen
KHM	Kelkheim	Pw	Packwagen
UPF	Upflamör Hp	Wg	Wagen
TSL	Trösel		
GSB	Groß Bieberau		
DPZ	Dipperz		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahren frage
	V = Verlassen smeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von den Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für Rgd 530 GSB

Groß Bieberau

Rangierdienst von 5:30 bis 8:15 Uhr auf Anweisung des öBb

Dienstplan für G 302 (Dienst 3 unterstützt Dienst 2 bis Kelkheim)

Hompesch KB	Wagen des Einzelwagenverkehrs aus Ng 9171 von DB übernehmen. Beim Rangieren Ankunft T 33 beachten. Möglichst Wagen für HOK aussortieren und den Ladestellen zustellen, ansonsten nur zwischenabstellen; Zustellung erfolgt dann durch G 303. Abschließend Zug vorbereiten.
Kelkheim	G 302 und G 303 bedienen Ladegleis in Kelkheim. Wagenausgang Kelkheim auf Gleis 1b abstellen. Anschließend Wagen für AZH, ODT (und ggf. HOK) aussortieren und Zug G 303 bilden. Abschließend Zug G 302 vorbereiten.
Trösel	Kreuzung mit T 35 durchführen, Ladestellen bedienen, Eingang zustellen, Ausgang in Zug einstellen; läuft über GSB mit.
Groß Bieberau	Ladestellen bedienen (ggf. auch Ortslok), Eingang zustellen, Ausgang für G 305 bereitstellen.

G 302

Hompesch KB – Kelkheim

Tfz: Elna D**Last: 38 Wagen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	30	Hompesch KB			9:10			Zf Fa
3,3		Oedt		9:23	:26			
6,0		Allzunah			:36			
8,7		Kelkheim		:46	10:32			
11,9		Upflamör Hp			:45			
14,1		Trösel	35	10:53	11:56	35		Zf Ak Fa
17,7		Groß Bieberau		12:11				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch KB	Kelkheim	Oedt, Empfang 6 Achsen
2	Hompesch KB	Kelkheim	Allzunah, Empfang 4 Achsen
3	Hompesch KB	Kelkheim	Kelkheim, 10 Achsen
4	Hompesch KB	Trösel	Trösel, Empfang 8 Achsen
5	Hompesch KB	Groß Bieberau	Groß Bieberau, Empfang 6 Achsen
6	Trösel	Groß Bieberau	Trösel, Versand 8 Achsen

Dienstplan für G 305

Groß Bieberau	noch Ladestellen bedienen, Eingang zustellen, Ausgang einstellen. Zug vorbereiten.
Trösel	Halt zum BÜ einschalten
Kelkheim	vorbereiteten Ausgang einstellen
Hompesch KB	Güterwagen an DB übergeben und leere Schotterwagen übernehmen. Beim Rangieren Ankunft von T 37 beachten.

G 305

Groß Bieberau – Hompesch KB

Tfz: Elna D

Last: 26 Wagen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
17,7	30	Groß Bieberau			13:16	36		öBb Fa
14,1		Trösel		13:31	:34			
11,9		Upflamör Hp			:42			
8,7		Kelkheim		:55	14:25	106		
6,0		Allzunah			:35			
3,3		Oedt			14:45			
0,0		Hompesch KB		14:58				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Hompesch KB	Groß Bieberau, Versand 6 Achsen
2	Groß Bieberau	Hompesch KB	Trösel, Versand 8 Achsen
3	Kelkheim	Hompesch KB	Kelkheim, Versand 10 Achsen

Dienstplan für G 306 B

Hompesch KB	noch Güterwagen an DB übergeben und leere Schotterwagen übernehmen. Beim Rangieren Ankunft von T 37 beachten. Zug vorbereiten.
Groß Bieberau	Gleich nach Ankunft hinterstellen um Kreuzung mit T 39 zu ermöglichen. Leere Schotterwagen ausstellen und beladenen Halbzug mit Lok bespannen; Dienst 4 übernimmt G 307 B.

G 306 B

Hompesch KB – Groß Bieberau

Tfz: Elna D**Last: 40 Wagen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	40	Hompesch KB			16:20			Zf Fa
3,3		Oedt		16:30	:33			
6,0		Allzunah			:41			
8,7		Kelkheim		:49	:52	109		
11,9		Upflamör Hp			17:02			
14,1		Trösel			17:08			
17,7		Groß Bieberau		17:19		39		öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch KB	Groß Bieberau	Schotterwagen leer

Dienstplan für Rgd 1730 GSB

Groß Bieberau Rangierdienst von 17:30 bis 20:30 Uhr auf Anweisung des öBb
