

**Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft  
KBS 245 m Grünberg – Jonaswalde**

# **Dienstplan**

# **Buchfahrplan**

# **Zugbildungsvorschrift**

**für**

## **Dienst 2**

**Gültig vom  
30. Mai bis 25. September 1965**

**enthält die Buchfahrpläne  
und Zugbildungsvorschriften  
für alle Züge des Dienstes  
auf den Strecken**

Abkürzungen

GBG	Grünberg	Gwg	Güterwagen
DON	Donselen Hp	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
GSB	Groß Bieberau	VB	Beiwagen
LDW	Lederwerke Anst	VT	Verbrennungstriebwagen
ODT	Oedt	vE	vorsichtige Einfahrt
TSL	Trösel	Wg	Wagen
AZH	Allzunah	Pw	Packwagen
JWD	Jonaswalde	vE	vorsichtige Einfahrt

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
  - a) □ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
  - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:
 

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	Vm = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von den Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

**Dienstplan für To 1****Trösel** Zug vorbereiten**Grünberg** Wende auf Zug To 2, Zug vorbereiten

**To 1**  
Trösel – Grünberg

<b>Zlok: Schom</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>					<b>Mbr: 62 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
17,4	50	Trösel			4.55			Zf Fa
13,8		Oedt		5.01	5.04			
10,3		Lederwerke Anst				10		
6,2		Groß Bieberau			17	20		
4,3		Donselen Hp			23	5.25		
0,0		Grünberg			5.33			

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

- - - -

**Dienstplan für To 2****Grünberg** Zug vorbereiten**Jonaswalde** Tw im Schuppen abstellen. Lok für Lz 301 vorbereiten.**To 2**  
Grünberg – Jonaswalde

<b>Zlok: Schom</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>					<b>Mbr: 62 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	50	Grünberg			5.42			
4,3		Donselen Hp		5.50	52			
6,2		Groß Bieberau		55	58			
10,3		Lederwerke Anst			6.05			
13,8		Oedt	□2	6.11	19	3		Zf 3 Ak Fa
17,4		Trösel		25	28			
21,7		Allzunah		36	6.38			
25,4		Jonaswalde	□2	6.44		5		Zf 5 Ak

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

- - - -

**Dienstplan für Lz 301**

<b>Jonaswalde</b>	Zlok aus Abstellung holen, Zug vorbereiten
<b>Groß Bieberau</b>	Gleis 1 zügig räumen (Kreuzung T6), anschl Zug G 303 bilden und beim Rangieren von G 302 unterstützen.

**Lz 301**  
Jonaswalde – Groß Bieberau

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
25,4	40	Jonaswalde			7.36			Zf Fa
21,7		Allzunah			44			
17,4		Trösel			54			
13,8		Oedt			8.02			
10,3		Lederwerke Anst			8.10			
6,2		Groß Bieberau		8.19		6		

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
-	-	-	-

**Dienstplan für G 303**

<b>Groß Bieberau</b>	Beladene Schotterwg von Gl 3 aufnehmen, max. Zuglast beachten! Zug vorbereiten
<b>Grünberg</b>	Beladene Schotterwg auf Gl 4 abstellen, leere Schotterwg aus Ng 9209 aufnehmen, Zug G 304 vorbereiten

**G 303**  
Groß Bieberau – Grünberg

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 16 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,2	40	Groß Bieberau			9.40	302		
4,3		Donselen Hp			9.44			
0,0		Grünberg		9.54				

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Grünberg	Versand beladene Schotterwg (20x)

**Dienstplan für G 304**

<b>Grünberg</b>	noch leere Schotterwg aus Ng 9209 aufnehmen, Zug vorbereiten
<b>Groß Bieberau</b>	Leere Schotterwg auf Gleis 3 oder zur Beladung bereitstellen, anschl Übergabe Ü 390 vorbereiten

**G 304**  
Grünberg – Groß Bieberau

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 16 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	40	Grünberg			10.20			
4,3		Donselen Hp			10.30			
6,2		Groß Bieberau		10.34				

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Groß Bieberau	Versand beladene Schotterwg (20x)

**Dienstplan für Ü 390 Spf**

<b>Groß Bieberau</b>	noch Übergabe Ü 390 vorbereiten
<b>Lederwerke Anst</b>	Empfang Lederwerke zustellen, Versand aufnehmen, Zug verkehrt auf Rückfahrt geschoben!
<b>Groß Bieberau</b>	Nach Rückkehr: Versand Groß Bieberau und Lederwerke zusammenstellen, Zug G 305 vorbereiten

**Ü 390****Sperrfahrt, ab LDW geschoben**

Groß Bieberau – Lederwerke Anst – Groß Bieberau

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 4 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,2	40	Groß Bieberau			11.10			
10,3	20	Lederwerke Anst		11.19	11.40			
6,2		Groß Bieberau		11.54				

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Lederwerke Anst	Empfang Lederwerke Anst (4x)
1	Lederwerke Anst	Groß Bieberau	Versand Lederwerke Anst (4x)

**Dienstplan für G 305**

<b>Groß Bieberau</b>	Nach Rückkehr Ü 390: Versand Groß Bieberau und Lederwerke zusammenstellen, Stückgutkurswagen einstellen, Zug vorbereiten
<b>Grünberg</b>	Wagenzug nach Gleis 9 zurückdrücken und abstellen (Ü auf Ng 9228), Zlok geht über auf Lz 308

**G 305**  
Groß Bieberau – Grünberg

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 12 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
6,2	40	Groß Bieberau			14.15			
4,3		Donselen Hp			14.19			
0,0		Grünberg		14.29				

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Grünberg	Stückgutkurswagen
2	Groß Bieberau	Grünberg	Versand Groß Bieberau (6x)
3	Groß Bieberau	Grünberg	Versand Lederwerke (4x)

**Dienstplan für Lz 308**

<b>Grünberg</b>	zlok bereitstellen, Zug vorbereiten
<b>Groß Bieberau</b>	zlok nach Gl 3 wegsetzen, Kreuzung G 309
<b>Jonaswalde</b>	zlok abstellen. Anschließend Triebwagen für To 17 vorbereiten.

**Lz 308**  
Grünberg – Jonaswalde

<b>Zlok: ELNA 2</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>					<b>Mbr: 48 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	40	Grünberg			14.53			
4,3		Donselen Hp			15.03			
6,2		Groß Bieberau		15.07	40	309		
10,3		Lederwerke Anst			49			
13,8		Oedt	□308	57	16.05	13		Zf 13 Ak Fa
17,4		Trösel		16.13	15			
21,7		Allzunah			16.25			
25,4		Jonaswalde		16.33				Zf Ak

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
-	-	-	-

**Dienstplan für To 17****Jonaswalde** Tw aus Abstellung holen, Zug vorbereiten**Grünberg** Wende auf Zug To 18

**To 17**  
Jonaswalde – Grünberg

<b>Zlok: Schom</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>						<b>Mbr: 62 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch	
25,4	50	Jonaswalde	14		18.08	14		Zf Ak Fa	
21,7		Allzunah		18.14	16				
17,4		Trösel		24	27				
13,8		Oedt	16	33	53	16		Zf Ak Fa	
10,3		Lederwerke Anst			59				
6,2		Groß Bieberau		19.06	19.09				
4,3		Donselen Hp		12	19.14				
0,0		Grünberg		19.22					

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
-	-	-	-

**Dienstplan für To 18**

<b>Grünberg</b>	Zug vorbereiten
<b>Trösel</b>	Triebwagen auf Gleis 1 abstellen, Abstellmeldung abgeben, Personal übernachtet im EG

**To 18**  
Grünberg – Trösel

<b>Zlok: Schom</b>		<b>Last: 0 Achsen</b>					<b>Mbr: 62 P</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	50	Grünberg			19.35			
4,3		Donselen Hp		19.43	45			
6,2		Groß Bieberau		48	51			
10,3		Lederwerke Anst			58			
13,8		Oedt		20.04	20.07			
17,4		Trösel		20.13				Zf Ak

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
-	-	-	-



