

**D e u t s c h e F R E M O B a h n
Direktion Essen**

Gültig vom 28.10. - 1.11.2011

**Buchfahrplan
DB2 ***

Dienstbeginn 06:03

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecken

KBS 238
Rheydt – Lindern

KBS 238b
Lindern – Schöningens Süd

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Dg7044		Lindern (20:21) — (22:27) Rheydt	
Tz		56 / 2x211, 2x212	
Zugbildung			
Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Lindern	Rheydt	Ausg. GSW Crengeldanz 2 Wgn
2	Lindern	Rheydt	2. Ausg. Crengeldanz 3 Wgn
3	Lindern	Rheydt	Ausg. Allzunah 2 Wgn
4	Lindern	Rheydt	Ausg. Kelkheim 4 Wgn
5	Lindern	Rheydt	Ausg. Schönberg 2 Wgn
6	Lindern	Rheydt	Ausg. Naumburg 5 Wgn
7	Lindern	Rheydt	Ausg. Bollstedt 2 Wgn
8	Lindern	Rheydt	2. Ausg. Brauxel 2 Wgn
9	Lindern	Rheydt	Ausg. GSW Brauxel 1 Wgn

P3201 W (30,1)
Rheydt — Lindern

Nr.	Von	Nach	Zlok 65, V100 / 211, 212	Last 18 Achsen			Last 20 Achsen			Last 22 Achsen		
				1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Lindern	Rheydt										
2	Lindern	Rheydt										
3	Lindern	Rheydt										
4	Lindern	Rheydt										
5	Lindern	Rheydt										
6	Lindern	Rheydt										
7	Lindern	Rheydt										
8	Lindern	Rheydt										
9	Lindern	Rheydt										
				89	60	Rheydt				6	23	
				87,5	80	Rheydt W1				26		
				80,5		Brauxel				36	39	
				73		Crengeldanz				49	52	
				64		Dremmen				7	09	
				58		Lindern				7	19	

RYD einstellen Personenzug¹
LIN ausstellen Personenzug¹ (für P3202)

P3202 W (30,1) Lindern — Rheydt

Zugbildungsvorschriften

		Last 18 Achsen					
		P3202			72 Mindestbr		
1	2	3	4	5	4	5	4
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
58	80	Lindern	8 38				Abfahrt
64	Dremmen		8 48	51			
73	Cregeldanz		9 05	9 08			
80,5	Brauxel		18	21			
87,5	60	Rheydt W1		31			
89	Rheydt		9 34				
LIN		einstellen Personenzug ¹ (aus P3201)					
RYD		einstellen bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen) (aus Pto3220)					
		ausstellen Personenzug ¹ (für P3207)					
		ausstellen bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen)					

P3201		Rheydt (06:03) — (07:39) Lindern	
Tfz		65, V100 / 211, 212	
Zugbildung			
Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Rheydt	Lindern	Personenzug ¹
P3202		Lindern (08:18) — (09:54) Rheydt	
Tfz		65, V100 / 211, 212	
Zugbildung			
Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Lindern	Rheydt	Personenzug ¹
2	Lindern	Rheydt	bei Bedarf Vieh (max. 2 Wagen)
E566		Lindern (14:07) — (15:37) Rheydt	
Tfz		V200 / 624	
Zugbildung			
Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Lindern	Rheydt	Eilzugwagen

Dg7044 W (60,1)

Lindern — Rheydt (— Oberhausen-Osterfeld Süd)

Zlok 56 / 2x 211, 2x212		Last 60 Achsen		72 Mindestbr	
		Dg'044			
1	2	3	4	5	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft Abfahrt
58	80	Lindern	20 41		
64	Dremmen	20 54	21 17		
73	Cregeldanz		36		
80,5	Brauxel		50		
87,5	Rheydt W1		22 04		
89	Rheydt	22 07			

LIN einstellen Ausg. GSW Cregeldanz 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen 2. Ausg. Cregeldanz 3 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Alzunah 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Kelkheim 4 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Schönenberg 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Naumburg 5 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen 2. Ausg. Brauxel 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Bolstedt 2 Wgn aus Ng16129
 RYD ausstellen alle Wgn

Pto3223 W (30,1)

Lindern — Herzebrock

Zlok 56 / 795 + VB		Last 2 Achsen		72 Mindestbr	
		Pto3223			
1	2	3	3	4	5
Lage der Betriebsstelle km/h	Höchstgeschw. und Be-schränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft Abfahrt
58	80	Lindern	20 41		
64	Dremmen	20 54	21 17		
73	Cregeldanz		36		
80,5	Brauxel		50		
87,5	Rheydt W1		22 04		
89	Rheydt	22 07			

LIN einstellen Ausg. GSW Cregeldanz 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen 2. Ausg. Cregeldanz 3 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Alzunah 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Kelkheim 4 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Schönenberg 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Naumburg 5 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen 2. Ausg. Brauxel 2 Wgn (aus Ng16129)
 einstellen Ausg. Bolstedt 2 Wgn aus Ng16129
 RYD ausstellen alle Wgn

Pto3224 W (30,1)
Herzebrock — Lindern

Zlok VT 95 / 795 + VB		Last 2 Achsen					72 Mindestbr				
		Pto3224									
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
14,5	50	Herzebrock	12 29								
10,5	Rämlingrade	12 37	38								
6	Wesenberg	47	49								
0	Lindern	13 00									

Zlok V200 / 624		Last 16 Achsen					72 Mindestbr				
		E566									
1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- geschw. und Be- schrän- kungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrtstellen verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft	Abfahrt	Ankunft
58	80	Lindern									
64	Dremmen										
73	Crengeldanz										
80,5	Brauxel										
87,5	60	Rheydt W1									
89	Rheydt										

LIN einstellen Eilzugwagen (aus E565)
RYD aussetzen Eilzugwagen