

---

**Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft  
KBS 252b Grünberg – Hompesch-Wehberg**

**Dienstplan  
Buchfahrplan  
Zugbildungsvorschrift**

**für**

**Dienst 3**

<p><b>Gültig vom 26. Mai bis 28. September 1963</b></p>
---

**enthält die Buchfahrpläne  
und Zugbildungsvorschriften  
für alle Züge des Dienstes  
auf der Strecke**

### Abkürzungen

GBG	Grünberg	Gwg	Güterwagen
ODT	Oedt	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
LDW	Lederwerke Anst.	VB	Beiwagen
AZH	Allzunah	VT	Verbrennungstriebwagen
DON	Donselen Hp	Wg	Wagen
TSL	Trösel	vE	vorsichtige Einfahrt
HOW	Hompesch-Wehberg		

### Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
  - a)  $\square$  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
  - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
	As = Abstellmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

**Dienstplan für G 301**

**Hompesch-Wehberg** Lok vom Lokschuppen (Gleis 13a) holen, Packwagen (Gleis 14a) aufnehmen, Ankunft von T4 abwarten, Zug am Bahnsteig aufstellen und vorbereiten

**Trösel**

**Donselen Hp**

**Allzunah**

**Anschl Lederwerke**

**Oedt** Kreuzung durchführen

**Grünberg** Nach Ankunft Pwg am Zugschluss auf Gl 4 einstellen, Zug über Gl 3 umlaufen und Zug G 302 auf Gl 4 bilden, Zug vorbereiten

**G 301**

Hompesch-Wehberg – Grünberg

**Tfz: ELNA**

**Last: 2 Achsen**

**Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
19,3	40	Hompesch-Wehberg			8.10			Zf Fa
15,0		Trösel			.21			
12,2		Donselen Hp			.27			
10,9		Allzunah			.30			
8,3		Anschl Lederwerke			.35			
6,3		Oedt	6	8.39	8.54	6		Zf Ak Fa
0,0		Grünberg		9.08				

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch-Wehberg	Grünberg	Güterzug-Packwagen (2x)

**Dienstplan für G 302**

<b>Grünberg</b>	Zug vorbereiten
<b>Oedt</b>	Zugkreuzung mit Zug T 7 durchführen, Wageneingang ODT und LDW nur auf Gl 2 ausstellen, Bedienung der Ladestellen erfolgt später durch T18.
<b>Anschl Lederwerke</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Donselen Hp</b>	
<b>Trösel</b>	Wageneingang an Ladestellen zustellen, Wagenausgang aufnehmen
<b>Hompesch-Wehberg</b>	Wageneingang an Ladestellen zustellen, Wagenausgang aufnehmen, anschl. Zug G 303 bilden

**G 302**

Grünberg – Hompesch-Wehberg

**Tfz: ELNA**

**Last: 28 Achsen**

**Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	40	Grünberg			9.30			
6,3		Oedt	▢ 302	9.44	10.24	7		Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.28			
10,9		Allzunah			.33			
12,2		Donselen Hp			.36			
15,0		Trösel		10.42	11.52			Zf Ak Fa
19,3		Hompesch-Wehberg		12.03				Zf Ak

---

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Oedt	Oedt, Empfang (6x)
2	Grünberg	Oedt	Lederwerke, Empfang (2x)
3	Grünberg	Trösel	Trösel, Empfang (8x)
4	Trösel	Hompesch-Wehberg	Trösel, Versand (8x)
5	Grünberg	Hompesch-Wehberg	Allzunah, Empfang (4x)
6	Grünberg	Hompesch-Wehberg	Hompesch, Empfang (6x)
7	Grünberg	Hompesch-Wehberg	Güterzug-Packwagen (2x)

**Dienstplan für G 303**

<b>Hompesch-Wehberg</b>	noch Zug bilden, Wagenreihung beachten, Pwg läuft am Schluss! Nach Ankunft T 8 am Bahnsteig aufstellen, Zug vorbereiten.
<b>Trösel</b>	
<b>Donselen Hp</b>	
<b>Allzunah</b>	Wageneingang zustellen, Wagenausgang aufnehmen
<b>Anschl Lederwerke</b>	
<b>Oedt</b>	
<b>Grünberg</b>	An H-Tafel Gl. 4 anhalten, Kleinbahnlok kuppelt ab, läuft über Gl 2 um und setzt sich vor Pwg in Gl 4, Zug G 304 vorbereiten

**G 303**  
Hompesch-Wehberg – Grünberg

**Tfz: ELNA** **Last: 20 Achsen** **Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
19,3	40	Hompesch-Wehberg			13.39			Zf Fa
15,0		Trösel	vE	13.50	.55			Zf Ak Fa
12,2		Donselen Hp			14.01			
10,9		Allzunah		14.04	.24			Zf Ak Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.29			
6,3		Oedt	10	.33	15.04	10		Zf Ak Fa
0,0		Grünberg		15.18				

---

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Hompesch- Wehberg	Allzunah	Allzunah, Empfang (4x)
2	Allzunah	Grünberg	Allzunah, Versand (4x)
3	Hompesch- Wehberg	Grünberg	Hompesch, Versand (6x)
4	Hompesch- Wehberg	Grünberg	Trösel, Versand (8x)
5	Hompesch- Wehberg	Grünberg	Güterzug-Packwagen (2x)

**Dienstplan für G 304**

<b>Grünberg</b>	Zug vorbereiten
<b>Oedt</b>	nach Ankunft auf Gleis 2 hinterstellen, Abstellmeldung machen!
<b>Anschl Lederwerke</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Donselen Hp</b>	
<b>Trösel</b>	
<b>Hompesch-Wehberg</b>	Packwagen auf Gl 14a abstellen, Lok am Lokschuppen Gl 13b abstellen, Vorräte ergänzen, abrüsten

**G 304**

Grünberg – Hompesch-Wehberg

**Tfz: ELNA**

**Last: 2 Achsen**

**Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0	40	Grünberg			16.02			
6,3		Oedt		16.16	.53			Zf Ak As Fa
8,3		Anschl Lederwerke			.57			
10,9		Allzunah			17.02			
12,2		Donselen Hp			.05			
15,0		Trösel		17.11	17.13			
19,3		Hompesch-Wehberg		17.24				Zf Ak

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Grünberg	Hompesch-Wehberg	Güterzug-Packwagen (2x)